

**POUR PLUS D'INFORMATION
SUR LA GAMME COMPLÈTE DE
CAMIONS À CABINE AVANCÉE
D'ISUZU, VISITEZ LE**

**WWW.ISUZUTRUCK.CA
OU APPELEZ AU (866) 441-9638**



ISUZU

Toutes les photos, illustrations, équipements et données techniques de cette brochure sont basés sur les plus récentes informations disponibles au moment de l'impression. Isuzu Camions Commerciaux du Canada Inc. se réserve le droit de faire tout changement en tout temps, sans préavis, sur les prix, couleurs, matériaux, équipements, spécifications et modèles, ainsi que de discontinuer tout modèle ou équipement. Les véhicules Isuzu sont assemblés à partir de composantes fabriquées par Isuzu Motors Limitée, ses sociétés affiliées et par des fournisseurs indépendants qui fabriquent ces composantes selon les normes rigoureuses d'Isuzu en matière de qualité, performance et sécurité. Certains véhicules illustrés dans cette brochure sont dotés d'équipements en option. Certains de ces équipements sont installés par les concessionnaires. Visitez votre concessionnaire Isuzu autorisé pour les garanties et autres détails. Le logo de Facebook est une marque déposée de Meta. Le logo d'Instagram est une marque déposée de Meta. Le logo de X est une marque déposée de X Corp. Le logo de LinkedIn est une marque déposée de LinkedIn Corporation. Le logo de YouTube est une marque déposée de Google Inc. Le logo de TikTok est une marque déposée de ByteDance Ltd. Ni Isuzu Camions Commerciaux du Canada ni Isuzu Motors Ltée ne sont commanditaires ou affiliés à ces plateformes. Allison est une marque déposée de Allison Transmission Inc. Rugged Duty Transmission Series est une marque déposée de Allison Transmission Inc. Mobileye est une marque déposée de Mobileye Global Inc. Android est une marque déposée de Google LLC. Apple Carplay est une marque déposée de Apple Inc. Mobileye est une marque déposée de Mobileye Vision Technologies LTD. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. SiriusXM est une marque de commerce de SiriusXM Radio Inc. HD Radio est une marque déposée de iBiquity. FleetValue est une marque déposée de Isuzu Commercial Truck of America, Inc. Copyright © 2026 Isuzu Camions Commerciaux du Canada, Inc.

ISUZU



SÉRIE N À ESSENCE 2026

LE CAMION DE CONFIANCE CONÇU POUR VOTRE TRAVAIL

Aujourd'hui plus que jamais, vous avez besoin d'un camion fiable et durable... efficace et polyvalent... conçu pour un minimum de perte de temps et une productivité maximale... un camion sur lequel vous pouvez compter pour faire le travail.

Que vous dirigiez une grande flotte ou que vous soyez propriétaire d'un seul camion, le camion Isuzu de Série N à essence est votre meilleur choix pour votre prochain camion. Voici pourquoi.

Un vaste choix: Qu'est-ce qu'il vous faut? Une cabine standard ou d'équipe... des empattements de 109 à 212 pouces ... Un PNVB de 12 000 à 19 500 livres? Peut-être un de nos tout nouveaux modèles de classe 5 NQR ou NRR à essence? À vous de choisir.

Expertise: Une société prédécesseur d'Isuzu Motors Limited (notre société mère) a produit son premier camion en 1922. Plus d'un siècle plus tard, Isuzu Motors Limited est un des fabricants de camions les plus expérimentés au monde.

Durabilité: Chaque camion de la Série N à essence d'Isuzu est conçu pour une durée de vie prévue de 320 000 kilomètres. C'est beaucoup de kilomètres. Et avec ses transmissions durables, les camions Isuzu de Série N à essence sont construits pour durer. Le NPR et le NPR-HD sont équipés d'une transmission GM tandis que les NQR et NRR sont équipés d'une transmission Allison.

Productivité: La conception des camions à cabine avancée d'Isuzu offre plus d'espace cargo pour la même longueur hors tout du véhicule, en plus d'une manœuvrabilité inégalée. Cela signifie que le conducteur peut livrer dans des espaces restreints plus rapidement. Et la cabine Isuzu Hexapode maximise l'espace intérieur et optimise le confort.

Faible coût de propriété : Le Programme d'entretien Service Prioritaire offert par Isuzu vous permet de payer à l'avance vos besoins en entretien, ce qui vous permet de budgéter vos coûts de transport tout en maintenant votre camion au meilleur de sa condition.

Tranquillité d'esprit : Les camions Isuzu de Série N sont couverts par une garantie qui démontre notre confiance en nos produits, et nos garanties prolongées vous aident à protéger votre investissement jusqu'à cinq ans ou 240 000 kilomètres (selon la première éventualité), selon le modèle.

Nous vous invitons à découvrir par vous-même ce qui a créé notre popularité, et pourquoi vous pouvez compter sur les camions Isuzu pour accomplir le travail que vous leur confiez.



PREMIER DE CLASSE(S)

Vous avez besoin du côté pratique d'un camion à essence, mais avec les capacités d'un camion de classe 5? Ne cherchez plus.

Classe 5 NQR et NRR: Le NQR (PNBV de 17 950 lb) et son grand-frère encore plus robuste, le NRR (PNBV de 19 500 lb), sont offerts tant avec la cabine standard (empattements de 132,5 à 212 pouces) qu'avec la cabine d'équipe (empattements de 150 ou 176 pouces).

Dans toutes ces configurations, la puissance du moteur aux roues est amenée par la transmission automatique à 6 rapports Allison 1000. Cette transmission fait partie de la série de transmissions robustes Allison Rugged Duty SeriesMD, idéale pour les exigences des camions de classe 5.

Les NQR et NRR Classe 5 offrent maintenant plus de choix d'empattements. Le NQR est offert avec un empattement de 200 pouces pouvant accueillir une carrosserie de 22 pieds. Le NRR offre des empattements de 200 et 212 pouces, pour des carrosseries jusqu'à 24 pieds.

Classe 3 NPR et Classe 4 NPR-HD: Si vous recherchez un camion muni d'un moteur à essence mais n'avez pas besoin des capacités de charge lourdes de nos modèles de classe 5, voyez ce qu'offrent les NPR classe 3 (PNBV de 12 000lb) et NPR-HD de classe 4 (PNBV de 14 500 lb). Les deux offrent :

- Modèles à cabine standard et cabine d'équipe
- Modèles à cabine standard (quatre choix d'empattement de 109 à 212 pouces) pour des carrosseries de 10 à 20 pieds
- Modèles à cabine d'équipe (deux choix d'empattement de 150 et 176 pouces) pour des carrosseries de 12 à 16 pieds

UN MOTEUR CAPABLE D'EN PRENDRE

Tous les camions Isuzu de Série N à essence sont propulsés par un moteur V8 de 6,6 litres, qui a été conçu pour vous donner le meilleur sur tous les plans :

- **Propre:** Répond aux normes d'émissions fédérales en vigueur pour les modèles construits jusqu'à 2026
- **Puissant:** Génère une puissance impressionnante de 350 chevaux et 425 lb-pi de couple, pour une excellente réponse de l'accélérateur même à pleine charge
- **Durable:** Bloc moteur en fonte spécialement conçu pour une utilisation intensive
- **Efficient:** Le design de la tête de moteur en aluminium incorpore l'injection directe, le réglage variable des soupapes, et un capteur d'humidité d'entrée d'air, qui rendent ce puissant moteur économe en carburant.

Les premiers camions de Série N à essence ont été lancés en 1994. Les dernières 30 années ont été consacrées à l'amélioration continue, et nous sommes convaincus que vous ne serez pas déçus de leur performance et de leur temps productif.





SÉRIE N À ESSENCE

POINTS SAILLANTS



CABINE SPACIEUSE

Les camions Isuzu offrent deux choix de cabine, avec de la place pour trois ou sept personnes. Les deux cabines sont construites en pensant d'abord au conducteur et à ses passagers. La caractéristique la plus notable de la cabine est la visibilité avant. Le large pare-brise et la conception de cabine avancée surbaissée donnent au conducteur 16 pieds de plus de visibilité devant le pare-chocs comparativement à un camion à cabine conventionnelle. Les montants A verticaux situés aux coins avant du pare-brise offrent une vision périphérique plus large.



RÉSERVOIR ENTRE LES LONGERONS

Le réservoir de 38,6 gallons est placé de manière pratique entre les longerons du châssis. L'emplacement vers l'arrière élimine les risques d'interférences avec les supports de carrosserie et n'encombre pas les longerons de châssis. Le réservoir plus grand augmente aussi l'autonomie pour réduire au minimum les arrêts pour refaire le plein.



FREINS

Le système de freins à disque aux quatre roues rehausse les performances de freinage tout en améliorant la sensation à la pédale de frein. Ce système de freins utilise le freinage sous vide assisté et un système de freins antiblocage (ABS).



ÉCLAIRAGE AU DEL

Les phares de route et de jour au DEL rehaussent la sécurité et le style. Avec un éclairage plus lumineux, les conducteurs ont une meilleure visibilité la nuit, et leur camion peut être plus facilement vu par les piétons et la circulation en sens inverse.



MOTEUR À ESSENCE V8 6,6L

Tous les camions de série N à essence sont équipés d'un moteur avancé V8 à essence de 6,6 litres. Ce moteur génère une puissance de 350 HP et un couple de 425 lb-pi. Ce moteur avancé est puissant, efficace, et plus important encore, durable.



INTÉRIEUR

L'intérieur est doté de garnitures deux tons de gris, et les sièges sont recouverts d'un tissu croisé gris et bleu qui améliore le look et le confort de l'intérieur de la cabine tout en étant résistant à l'usure quotidienne.



TRANSMISSION

Chaque camion NPR et NPR-HD à essence est doté d'une boîte de vitesse automatique à 8 rapports. La transmission Hydra-Matic comporte un convertisseur de couple verrouillé et deux vitesses en surmultiplié. Chaque camion Isuzu à essence NQR et NRR est doté d'une boîte de vitesse Allison 1000 Rugged Duty SeriesMD (RDS) à 6 rapports avec deux vitesses en surmultiplié.

ACCESSOIRES



MIROIRS ÉLECTRIQUES/CHAUFFANTS

Miroirs plats et convexes chauffants avec ou sans contrôle à distance double. Les miroirs chauffants préviennent la buée et l'accumulation de glace avec un interrupteur dans la cabine. Pour plus de commodité, les contrôles à distance permettent au conducteur d'ajuster rapidement l'angle des miroirs.



DÉFLECTEUR D'AIR

Pour aider à maximiser l'économie de carburant, le déflecteur d'air conçu sur mesure d'Isuzu dirige l'air au-dessus et autour de la carrosserie du camion, pour réduire la traînée.



CALANDRE CHROMÉE

La calandre avec garniture de chrome rehausse le style.



CEINTURES DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ

Les ceintures de sécurité haute visibilité orangées offrent une façon rapide de vérifier visuellement que les ceintures des passagers sont bouclées, conformément au Code de la sécurité routière. (Siège du conducteur et du passager avant droite seulement).



BATTERIE AGM

AGM 825 CCA – Batterie à tapis de verre absorbant qui offre une solution énergétique scellée et sans entretien.



ALARME DE RECUL

L'alarme sonne lorsque la transmission du véhicule est en marche arrière. L'alarme sonore audible alerte les personnes autour que le véhicule est en marche arrière.



MOBILEYE®

Ce système passif d'aide à la conduite émet des alertes et des avertissements pour rehausser la sécurité. Le système incorpore l'alerte de collision avant, l'alerte de collision avec piéton, l'avertissement de sortie de voie et la surveillance et alerte de distance de sécurité.



SIÈGE À SUSPENSION

Le siège à suspension ajustable est conçu pour augmenter le confort du conducteur et réduire la fatigue au volant, en amortissant les impacts de la route. Non disponible sur la Cabine d'équipe.



COUVRE-SIÈGES

Conçus sur mesure pour un ajustement parfait, ces couvre-sièges aident à réduire l'usure des sièges pour protéger votre investissement tout en rehaussant le confort et le style de la cabine. Disponibles sur les modèles à cabine standard et double.



SYSTÈME AUDIO À ÉCRAN TACTILE

Le système audio Alpine iLX-407 de 200 watts est doté d'un écran tactile pratique. Ce système polyvalent est compatible avec Apple CarPlay® et Android AutoMC, ce qui vous donne accès à de nombreuses applications de téléphone intelligent incluant la navigation. Il est aussi doté d'un Bluetooth® intégré, de la connectivité SiriusXM (antenne et abonnement requis), d'une entrée HDMI, d'un syntoniseur HD RadioMC et plus encore. Il inclut aussi un port USB et une entrée AUX.

Une caméra de recul est aussi disponible avec ce système. Lorsque vous commandez le système audio, sélectionnez cet ajout pour une expérience de conduite améliorée et une sécurité accrue.



ACCÈS SANS CLÉ

Verrouillez et déverrouillez toutes les portières de la cabine à partir d'un simple bouton. Deux transmetteurs inclus.

Autres équipements en option :

- Clés supplémentaires (2 clés)
- Supports de miroirs latéraux 102 po.
- Protecteur de calandre
- Limiteur de vitesse à 104 km/h

NPR

CLASSE 3



CABINE STANDARD



CABINE DOUBLE

PNBV
12 500 lb

PNBC
18 000 lb

CHARGE UTILE
7 725 à 8 470 lb

6.6L

MOTEUR 8 CYLINDRES
350HP / COUPLE 425 LB-PI

8

VITESSES
TRANSMISSION
AUTOMATIQUE

NPR-HD

CLASSE 4



CABINE STANDARD



CABINE DOUBLE

PNBV
14 500 lb

PNBC
20 500 lb

CHARGE UTILE
8 277 à 8 986 lb

6.6L

MOTEUR 8 CYLINDRES
350HP / COUPLE 425 LB-PI

8

VITESSES
TRANSMISSION
AUTOMATIQUE

NQR

CLASSE 5



CABINE STANDARD



CABINE DOUBLE

PNBV
17 950 lb

PNBC
23 950 lb

CHARGE UTILE
11 407 à 12 064 lb

6.6L

MOTEUR 8 CYLINDRES
350HP / COUPLE 425 LB-PI

8

TRANSMISSION
ALLISON
1000 RDS

NRR

CLASSE 5



CABINE STANDARD



CABINE DOUBLE

PNBV
19 500 lb

PNBC
25 500 lb

CHARGE UTILE
12 954 à 13 611 lb


6.6L

MOTEUR 8 CYLINDRES
350HP / COUPLE 425 LB-PI

8

TRANSMISSION
ALLISON
1000 RDS

DIMENSIONS ET CAPACITÉS



CABINE STANDARD

Empattement (po.)	NPR			NPR-HD		
	Poids à vide (lb.)	Charge utile (lb.)	Code de modèle	Poids à vide (lb.)	Charge utile (lb.)	Code de modèle
109	5 154	6 846	1C1	5 514	8 986	1F1
132	5 256	6 744	1C2	5 593	8 907	1F2
150	5 285	6 715	1C3	5 633	8 867	1F3
176	5 333	6 667	1C4	5 674	8 826	1F4

CABINE DOUBLE

150	5 834	6 166	1D3	6 182	8 318	1G3
176	5 885	6 115	1D4	6 223	8 277	1G4

CABINE STANDARD

Empattement (po.)	Cabine à essieu (po.)	Cabine à fin de châssis (po.)	Arrière de cabine (po.)	LHT (po.)	HHT (po.)	IHT (po.)	Extrémité de châssis (po.)	Hauteur du châssis (po.)	Largeur longerons de châssis (in.)	Longueur carrosserie (pi.)
109†	86,5	129,6	7,7	200,5	92,4*	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	10-12
132,5	110	153,1	7,7	224	92,4*	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	12-14
150	127,5	170,6	7,7	241,5	92,4*	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	16-18
176	153,5	196,6	7,7	267,5	92,4*	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	18-20
200 ^{††}	177,5	220,6	7,7	291,5	92,4*	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	22
212 ^{†††}	189,5	232,6	7,7	303,5	92,4*	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	24

CABINE DOUBLE

150	88,5	131,6	5,0	241,5	92,4 ^{**}	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	12
176	114,5	157,6	5,0	267,5	92,4 ^{**}	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	16
200 ^{††}	138,5	181,6	5,0	291,5	92,4 ^{**}	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	18
212 ^{†††}	150,5	193,6	5,0	303,5	92,4 ^{**}	81,3	43,1	33 ^{††}	33,5	20

† NPR, NPR-HD only
†† NQR and NRR only
††† NRR only

* NPR Standard Cab is 90 in. and NPR-HD Standard Cab is 90.9 in.
** NPR and NPR-HD Crew Cab is 91.1 in.

CABINE STANDARD

Empattement (po.)	NQR		Code de modèle	NRR		Code de modèle
	Poids à vide (lb.)	Charge utile (lb.)		Poids à vide (lb.)	Charge utile (lb.)	
132,5	5 886	12 064	1R2	5 889	13 611	1U2
150	5 929	12 021	1R3	5 932	13 568	1U3
176	5 983	11 967	1R4	5 986	13 514	1U4
200	6 285	11 665	1R5	6 288	13 212	1U5
212	N/A	N/A	N/A	6 334	13 166	1U6

CABINE DOUBLE

150	6 479	11 471	1S3	6 482	13 018	1V3
176	6 543	11 407	1S4	6 546	12 954	1V4
200	6 845	11 105	1S5	6 848	12 652	1V5
212	N/A	N/A	N/A	6 894	12 606	1V6

Limites de garantie : temps ou kilomètres, à la première échéance

* Après 3 ans ou 60 000 kilomètres (selon la première éventualité), la protection pièces et main-d'oeuvre est de 50% jusqu'à 5 ans.
† Le remorquage lié à des problèmes d'émissions peut être couvert jusqu'à 5 ans ou 120 000 kilomètres (selon la première éventualité).
** Consultez le livret de garantie pour plus de détails sur la couverture.

(Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails sur la garantie prolongée.)

Toutes les pièces internes lubrifiées, incluant sans toutefois s'y limiter le bloc-cylindres, la culasse, le carter d'huile, le boîtier du thermostat, le volant d'inertie, les collecteurs d'admission, ainsi que les pièces internes suivantes : Pignon de commande de distribution, pompe à huile, segments de pistons, vilebrequin et roulements, bielles et roulements, vis de culasse, joint de culasse, soupapes d'admission et d'échappement, assemblage et tiges de culbuteurs, actuateur d'arbre à came, arbre à came, joints avant et principal.

Différentiel, axe d'essieu, tous les joints et roulements

Boîtier de transmission et toutes les pièces internes

Assistance routière et remorquage jusqu'au concessionnaire
le plus proche sans frais additionnel pour des réparations
couvertes

La protection de garantie est déterminée par le kilométrage du véhicule et le nombre d'années à compter de la date de livraison. La protection de garantie est limitée selon la première éventualité. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails sur la garantie.

Limites de garantie : temps ou kilomètres, à la première échéance

*La transmission automatique Allison est garantie séparément par Allison Transmission. La protection de garantie est déterminée par le kilométrage du véhicule et le nombre d'années à compter de la date de livraison. La protection de garantie est limitée selon la première éventualité. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails sur la garantie.

**Après 3 ans ou 60 000 kilomètres (selon la première éventualité), la protection pièces et main-d'oeuvre est de 50% jusqu'à 5 ans.

†Le remorqueur lié à des problèmes d'émissions peut être couvert jusqu'à 5 ans ou 120 000 kilomètres (selon la première éventualité).

(Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails sur la garantie prolongée.)

Toutes les pièces internes lubrifiées, incluant sans toutefois s'y limiter le bloc-cylindres, la culasse, le carter d'huile, le refroidisseur d'huile, le boîtier du thermostat, le volant d'inertie, les collecteurs d'admission, ainsi que les pièces internes suivantes : Pignon de commande de distribution, joints avant et principal, pompe à huile, segments de pistons, chemises, vilebrequin et roulements, bielles et roulements, vis de culasse, joint de culasse, soupapes d'admission et d'échappement, assemblage et tiges de culbuteurs, arbre à came et roulements.

Différentiel, axe d'essieu, tous les joints et roulements

Assistance routière et remorquage jusqu'au concessionnaire
le plus proche sans frais additionnel pour des réparations
couvertes

*La transmission n'est pas couverte par cette garantie prolongée.

La protection de garantie est déterminée par le kilométrage du véhicule et le nombre d'années à compter de la date de livraison. La protection de garantie est limitée selon la première éventualité. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails sur la garantie.

LE SOUTIEN QUE VOUS MÉRITEZ, POUR LES CAMIONS DE CONFIANCE



Appelez au (866) 441-9659 – 24/7/365 – Prêt quand vous en avez besoin, aussi simple que ça. L'Assistance routière est offerte standard pour tous les nouveaux camions Isuzu. Le service couvre le remorquage, le survoltage, le déverrouillage de portière et le carburant de dépannage (le propriétaire est responsable du coût du carburant). Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails.



Des pièces de rechange spécialement conçues et fabriquées pour les camions Isuzu, approuvée pour toutes les réparations sous garantie, et dotées d'une garantie d'un an, kilométrage illimité. Consultez votre concessionnaire Isuzu pour plus de détails sur la garantie.



L'entretien préventif augmente l'efficacité de vos opérations et maximise votre économie de carburant. Ce programme complet vous protège contre l'augmentation des coûts de pièces et main-d'oeuvre jusqu'à cinq ans. Le PESP vous garantit aussi un traitement prioritaire lors de vos visites au service et lorsque vous avez besoin de l'assistance routière. ET toute portion inutilisée de votre PESP peut être transférée à votre prochain achat, transférée au propriétaire suivant du camion, ou remboursée.



Les pièces Isuzu FleetValue sont offertes à un prix concurrentiel avec les pièces de marché secondaire, mais elles ont été conçues pour répondre aux spécifications strictes et aux normes sévères d'Isuzu pour la qualité, la performance, la sécurité et la fiabilité. Et elles sont garanties pour un an, kilométrage illimité.

