

**POUR TOUTE INFORMATION ADDITIONNELLE
SUR LA GAMME COMPLÈTE DE CAMIONS À
CABINE AVANCÉE ISUZU, VISITEZ LE**

WWW.ISUZUTRUCK.CA

OU APPELEZ LE (866) 441-9638

ISUZU



ISUZU

Toutes les photos, illustrations, équipements et données techniques de cette brochure sont basés sur les plus récentes informations disponibles au moment de l'impression. Isuzu Camions Commerciaux du Canada Inc. se réserve le droit de faire tout changement en tout temps, sans préavis, sur les prix, couleurs, matériaux, équipements, spécifications et modèles, ainsi que de discontinuer tout modèle ou équipement. Les véhicules Isuzu sont assemblés à partir de composantes fabriquées par Isuzu Motors Limitée, ses sociétés affiliées et par des fournisseurs indépendants qui fabriquent ces composantes selon les normes rigoureuses d'Isuzu en matière de qualité, performance et sécurité. Certains véhicules illustrés dans cette brochure sont dotés d'équipements en option, et certains de ces équipements sont installés par les concessionnaires. Visitez votre concessionnaire Isuzu pour plus de détails sur les garanties et autres détails. Le logo de Facebook est une marque déposée de Meta. Le logo d'Instagram est une marque déposée de Meta. Le logo de X est une marque déposée de X Corp. Le logo de LinkedIn est une marque déposée de LinkedIn Corporation. Le logo de YouTube est une marque déposée de Google Inc. Le logo de Tik Tok est une marque déposée de ByteDance Ltd. Ni Isuzu Camions Commerciaux du Canada ni Isuzu Motors Ltée ne sont commanditaires ou affiliés à ces plateformes. Cummins et le logo de Cummins sont des marques déposées de Cummins Inc. Allison, le logo de Allison et Rugged Duty Transmission Series sont des marques déposées de Allison Transmission Inc. Mobileye est une marque déposée de Mobileye Global Inc. Android est une marque déposée de Google LLC. Apple Carplay est une marque déposée de Apple Inc. Mobileye est une marque déposée de Mobileye Vision Technologies LTD. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. SiriusXM est une marque de commerce de SiriusXM Radio Inc. HD Radio est une marque déposée de iBiquity. FleetValue est une marque déposée de Isuzu Commercial Truck of America, Inc.
Copyright © 2026 Isuzu Camions Commerciaux du Canada, Inc.

2027 SÉRIE F

CONÇU POUR ÊTRE CHOISI CONÇU POUR DURER

Du FTR de classe 6 au FVR de classe 7, les camions Isuzu série F vous offrent la flexibilité nécessaire pour répondre précisément aux besoins de votre exploitation. Les camions Isuzu offrent une durabilité éprouvée, une productivité optimale et une fiabilité à toute épreuve. Quelle que soit la configuration choisie, vous optez pour un camion conçu pour travailler aussi dur que vous.

Un vaste choix: Qu'est-ce qu'il vous faut? Un FTR de classe 6 ou un FVR de classe 7? Un empattement de 152 à 248 pouces? Un PNBV de 29 500 ou de 33 000 livres? À vous de choisir!

Expertise: Une société prédécesseur de ce qui est aujourd'hui connu sous le nom d'Isuzu Motors Limited a produit son premier camion en 1922. Plus d'un siècle plus tard, Isuzu Motors Limited est l'un des constructeurs de camions les plus expérimentés au monde.

Durabilité: Chaque camion de la Série F d'Isuzu est doté d'un moteur diesel B6.7 de Cummins. C'est le moteur le plus populaire de Cummins, qui en a vendu plus de 12 millions, un témoignage de sa durabilité dans le marché des camions poids moyen.

Productivité: La conception des camions à cabine avancée Isuzu offre plus d'espace cargo pour la même longueur hors tout du véhicule, en plus d'une manœuvrabilité inégalée. Cela signifie que le conducteur peut livrer dans des espaces restreints, plus rapidement. Et la cabine Isuzu maximise l'espace intérieur et optimise le confort.

Faible coût de propriété: Isuzu's available Priority Service Maintenance Program allows you to pay for your maintenance needs in advance—allowing you to budget your transportation costs up front.

Tranquillité d'esprit: Les camions Isuzu sont dotés de garanties qui démontrent notre confiance dans nos produits.

Au Canada et ailleurs, Isuzu s'est forgé une réputation de fiabilité grâce à ses camions à cabine avancée surbaissée conçus pour les travaux les plus exigeants. Découvrez ce qui inspire une telle fidélité et pourquoi, plus que jamais, les camions Isuzu sont les camions sur lesquels vous pouvez compter pour votre travail.

LA PUISSANCE DU TRAVAIL D'ÉQUIPE

En tant qu'un des premiers constructeurs de véhicules au Japon, Isuzu Motors Limited a développé des alliances stratégiques avec d'autres entreprises pour s'assurer que ses produits répondent et surpassent les attentes de ses clients. La gamme de camions de Série F d'Isuzu est la preuve la plus éloquente des avantages de cette stratégie inclusive.

CUMMINS B6.7

Les camions Isuzu de Série F sont propulsés par le B6.7 de Cummins, le moteur le plus populaire jamais construit par Cummins » Au fil de 40 ans de développement et améliorations, plus de 12 millions de moteurs Cummins de Série B ont été vendus. Cet accomplissement historique témoigne des avancées technologiques et de la durabilité de ce moteur dans le segment des camions poids moyen.

Le B6.7 diesel turbocompressé de 6 cylindres en ligne génère 260 chevaux et 660 lb-pi de couple, et est couplé à une boîte de vitesse d'un autre estimé partenaire, une transmission automatique Allison de série 2000 RDS. Cette combinaison permet un transfert tout en douceur de la puissance du moteur à la route. Le puissant moteur et la transmission aux changements de vitesse souples offrent une meilleure expérience de conduite pour transporter facilement des charges lourdes dans les environnements urbains et sur la grande route.

À VOUS DE CHOISIR

Disponible en classe 6 et 7, les camions à cabine avancée surbaissée de Série F d'Isuzu offrent aux propriétaires et conducteurs toute la manœuvrabilité, la visibilité, la puissance et la capacité de charge pour facilement transporter leurs cargaisons.

Quel camion répond à vos besoins?

- Trois modèles—le FTR Classe 6 (25 950 lb. de PNBV), Le FVR Derate Classe 6 (25 950 lb. de PNBV) et le FVR Classe 7 (33 000 lb. de PNBV)
- Huit choix d'empattement, de 152 à 248 pouces, pour accommoder des carrosseries de 14 à 30 pieds
- Réservoir de carburant de 50 ou 100 gallons, selon l'empattement
- Suspension pneumatique et pneus à profil bas en option

Comme dans tous les camions à cabine avancée d'Isuzu, les modèles de Série F offrent une manœuvrabilité, une visibilité et un confort superbes. Ajoutez à cela le robuste châssis d'Isuzu, une cabine Hexapod conviviale, le groupe motopropulseur Cummins/Allison et la réputation de longue date d'Isuzu pour un coût total de propriété réduite, et tout est plus clair que jamais : les camions de Série F d'Isuzu ne sont pas qu'un bon choix. Ils sont le meilleur choix.



ISUZU

7755

SÉRIE F POINTS FORTS



PHARES AU DEL

Les phares et phares de jour au DEL améliorent la sécurité et le style. Avec un éclairage plus brillant, le conducteur bénéficie d'une meilleure visibilité de nuit, et le camion est plus visible pour les piétons et la circulation en sens inverse.



MOTEUR CUMMINS B6.7

Le B6.7 est un moteur diesel de 6 cylindres qui génère 260 chevaux et 660 lb-pi de couple. Cette combinaison de puissance et de couple permet de transporter facilement des charges lourdes dans les environnements urbains et sur la grande route.



ÉCHAPPEMENT

Le module de post-traitement d'une pièce de Cummins est doté d'un design linéaire qui permet de dégager les longerons du châssis. Il incorpore le filtre à particules diesel (FPD), la réduction catalytique sélective (RCS), le refroidisseur d'échappement et le contrôle de restriction électronique dans une seule et même unité compacte.



SUSPENSION PNEUMATIQUE (EN OPTION)

Les camions de Série F d'Isuzu peuvent être livrés avec une suspension pneumatique en option. Le compresseur à air produit 17 CFM pour rapidement remplir les réservoirs d'air et les ballons de la suspension. Cette option est populaire chez les clients transportant des cargaisons fragiles ou lorsqu'il est nécessaire d'abaisser la hauteur du châssis lors du chargement et du déchargement.



INTÉRIEUR REHAUSSÉ

Les camions de Série F d'Isuzu offrent des sièges deux tons et une finition intérieure à deux tons de gris qui créent une cabine confortable pour trois passagers. Construite pour le confort avec plusieurs espaces de rangement, la cabine offre plus d'espace derrière les sièges, ce qui ajoute à son environnement spacieux.



TRANSMISSION® RDS ALLISON

La gamme de transmission robuste RDS de Allison a été conçue pour le marché du camion poids moyen. Sa durabilité et sa fiabilité démontrées offre un temps productif supérieur et des coûts d'opération réduits.




ROUES/PNEUS

Les camions de Série F d'Isuzu sont munis de pneus 11R22.5 sur roues d'acier en équipement standard. Les clients peuvent opter pour des roues en aluminium (illustrées) et, sur le Classe 6 FTR, des pneus à profil bas en option qui permettent d'abaisser la hauteur du châssis pour des applications spéciales comme les carrosseries de type rollback

ACCESSORIES

- Accès sans clé
- Alarme de recul
- Arrêt d'urgence du moteur
- Arrêt de moteur au ralenti (3 ou 5 minutes)
- Batteries AGM (825 CCA x 2)
- Calandre chromée
- Ceintures de sécurité haute visibilité
- Chauffe-moteur avec réceptacle
- Clés supplémentaires (2 clés)
- Couvre sièges
- Ensemble d'éclairage DEL
- Interrupteurs de prise de force
- Limiteur de vitesse à 93, 104, 109 ou 112 km/h
- Mobileye®
- Pneus à profil bas
- Protecteur de face avant
- Miroirs chauffants
- Miroirs chauffants à réglage à distance (miroir plat uniquement)
- Supports de miroirs latéraux 102 po.
- Système audio à écran tactile avec caméra de recul



Couvre sièges



Accès sans clé



Ceintures de sécurité haute visibilité



Alarme de recul



Pneus à profil bas.



SPECIFICATIONS

CUMMINS B6.7L

260 HP 660 LB-PI DE COUPLE

FTR

PNBV 25 950 lb
PNBC 30 000 lb

CLASSE 6
TRANSMISSION ALLISON®
2550 RDS
INCLUT POSITION "PARK"

FVR DERATE

PNBV 25 950 lb
PNBC 33 000 lb

CLASSE 6
TRANSMISSION ALLISON®
2500 RDS

FVR

PNBV 33 000 lb
PNBC 33 000 lb


CLASSE 7
TRANSMISSION ALLISON®
2500 RDS

FTR			
EMP (po.)	Poids à vide (lb)	Charge utile (lb)	Code de modèle
152	9 686	16 264	MT1
170	9 764	16 186	MT2
188	9 947	16 003	MT3
200	10 191	15 759	MT4
212	10 280	15 671	MT5
224	10 524	15 427	MT6
236	10 767	15 184	MT7
248	10 888	15 062	MT8

FVR DERATE			
EMP (po.)	Poids à vide (lb)	Charge utile (lb)	Code de modèle
152	10 011	15 939	MW1
170	10 089	15 861	MW2
188	10 605	15 346	MW3
200	10 726	15 225	MW4
212	10 849	15 102	MW5
224	10 970	14 981	MW6
236	11 092	14 859	MW7
248	11 213	14 737	MW8

FVR			
EMP (po.)	Poids à vide (lb)	Charge utile (lb)	Code de modèle
152	10 011	22 989	MV1
170	10 089	22 911	MV2
188	10 605	22 396	MV3
200	10 726	22 275	MV4
212	10 849	22 152	MV5
224	10 970	22 031	MV6
236	11 092	21 909	MV7
248	11 213	21 787	MV8

Empattement (po.)	Cabine à essieu (po.)	Cabine à fin de châssis (po.)	Arrière de cabine (po.)	LHT (po.)	IHT (po.)	Largeur du châssis (po.)	Fin de châssis (po.)	Carrosserie (pi.)
152	127	192,9	10,4	274,4	93,5	33,5	65,9	14-16
170	145	220	10,4	301,5	93,5	33,5	75	16-18
188	163	247	10,4	328,5	93,5	33,5	84,1	18-20
200	175	264,9	10,4	346,4	93,5	33,5	90	20-22
212	187	283,1	10,4	364,6	93,5	33,5	96,1	22-24
224	199	301	10,4	382,5	93,5	33,5	102	22-26
236	211	319,1	10,4	400,6	93,5	33,5	108,1	24-28
248	223	337	10,4	418,5	93,5	33,5	114	26-30



PNEUS STANDARDS

HC = Hauteur de châssis (à vide) à fin de châssis (po.)	
Multi-lames	42,5
Air	38,2

HHT Pneus standard multi-lames/Air (po.)	
112/108,6	

FTR PNEUS LOW PRO

HC = Hauteur de châssis (à vide) à fin de châssis (po.)	
Multi-lames	39,9
Air	35,9

HHT Pneus standard multi-lames/Air (po.)	
110,2/107	

GARANTIE DE BASE

GARANTIE LIMITÉE DE VÉHICULE NEUF

Limites de garantie : temps ou kilomètres, à la première échéance

Garantie véhicule neuf	Années	Kilomètres
De base	3	Illimité
Moteur - Cummins*	3	Illimité
Transmission - Allison**	3	Illimité
Arbre de transmission	3	Illimité
Longerons de châssis	3 5†	Illimité Illimité†
Corrosion (perforation)	4	Illimité
Assistance routière	3 5††	Illimité 160 000††
Garantie d'émissions	Années	Kilomètres
Émissions fédérales†††	5	160 000
Émissions GES	5	160 000
Pneus	2	38 400

*Le moteur Cummins est garanti séparément par Cummins. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour la garantie Cummins disponible.

**La transmission automatique Allison est garantie séparément par Allison Transmission. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour la garantie Allison Transmission disponible.

†Après 3 ans, la protection pièces et main-d'œuvre est de 50% pour jusqu'à 5 ans.

††Le remorquage lié à des problèmes de groupe motopropulseur peut être couvert jusqu'à 5 ans ou 160 000 kilomètres (à la première échéance).

†††Les composantes d'émission sont couvertes soit par Isuzu ou par Cummins; consultez votre concessionnaire Isuzu pour plus de détails.



LE SOUTIEN QUE VOUS MÉRITEZ POUR LES CAMIONS



Appelez au (866) 441-9659 – 24/7/365 – Prêt quand vous en avez besoin, aussi simple que ça. L'Assistance routière est offerte standard pour tous les nouveaux camions Isuzu. Le service couvre le remorquage, le survoltage, le déverrouillage de portière et le carburant de dépannage (le propriétaire est responsable du coût du carburant). Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails.



Des pièces de rechange spécialement conçues pour les camions Isuzu, approuvées pour toutes les réparations sous garantie, et dotées d'une garantie d'un an, kilométrage illimité. Consultez votre concessionnaire Isuzu pour plus de détails sur la garantie.



L'entretien préventif augmente l'efficacité opérationnelle et maximise l'économie de carburant. Ce programme complet vous protège contre l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et des pièces jusqu'à cinq ans. Le PESP vous garantit aussi un traitement « prioritaire » lors de vos visites au service et quand vous avez besoin de l'assistance routière. Et toute portion inutilisée de votre PESP peut être transférée à votre prochain achat, au nouveau propriétaire du camion ou peut aussi vous être remboursée.



Les pièces Isuzu FleetValue sont offertes à un prix concurrentiel avec les pièces de marché secondaire, mais elles ont été conçues pour répondre aux spécifications strictes et aux normes sévères d'Isuzu pour la qualité, la performance, la sécurité et la fiabilité. Et elles sont garanties pour un an, kilométrage illimité.

La protection de garantie est déterminée par le kilométrage du véhicule et le nombre d'années à compter de la date de livraison. La protection de garantie est limitée à la première échéance. Veuillez consulter votre concessionnaire autorisé Isuzu pour plus de détails sur la garantie.

